

Velteliner braun

Vass3R02s061-065




Collection Vassal-Montpellier


284Mtp7


Velteliner braun

12A131

12A131
Velteliner braun
Class 3 R 2 s 61-65







Désignation : Velteliner Braun

Clos Planche 12 Côté A N° 131

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

16-9-56

01 - 6
02 - 4
03 - 4
04 - 5
05 - 2

P-4

Désignation : Velteliner Braun

Clos Planche 12 Côté A N° 131

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité :

17-9-57

P-1

01 - 5
02 - 1
03 - 0
04 - 3
05 - 6

3^e époque

Velteliner Braun

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 131

Vigueur : 3

Date de maturité :

28-8-1957

Charge :

s. 1 4
2 1
3 6
4 2
5 8

mûr le 25-8-59
P-2

Désignation : Velteliner Braun

Clos Planche 12 Côté A N° 131

Vigueur :

Charge :

s. 1 18
2 14
3 16
4 13
5 2

Désignation : Veltliner blanc

Cuve Planche 12 côté A N° 131

Vigueur : 4

Date de maturité : 2.8.60

Charge :

S. 1	5	8: 0
2	5	
3	6	
4	9	
5	6	

Année 1957 Velteliner braun

N° Planche Côté . 12 A 131

	Nombre total	D A T E S									
		8.3	11.3	14.3							
1	3.	0.	0.	2.	x						
2	4	1.	4.	4.	x						
3	3.	0.	1.	3.	x						
4	5.	0.	2.	5.	x						
5							

II^e D 6 12-3-57

Année 1958 Velteliner braun-

N° Planche Côté 12 A 131

	Nombre total	D A T E S									
		19/3	22/3	27.3							
1	5.	0.	1.	2.	x						
2	4.	0.	2.	2.	x						
3	4.	1.	2.	2.	x						
4	8.	1.	3.	4.	x						
5	4.	1.	1.	2.	x						

D 6 27-3-58
II^e

Velteliner Braun.

Année 1959

N° Planche 12 A 131 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		11/3	14/3								
1	6	0	0
2	6	0	3
3	6	1	4
4	8	0	2
5	4	2	3

0 & 14-3-59

Année : 1960

N° . Velteliner Braun . Planche . 12 A 131 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		5/3	8/3								
1	10	0	2								
2	8	0	4								
3	10	3	6								
4	11	0	0								
5	4	0	3								

0 & 8-3-60x

Année : 1961

Velteliner braun

Emplacement : 12 A 131

IV 1855

	Nombre			D A T E S						
	total	27/2	3-3							
1	10	3	4							
2	8	3	4							
3	8	3	8							
4	11	4	8							
5	6	2	6							
6										
7										
8										
9										
10										

De 1-3-61 x
-5

ANNEE 1982

Autriche

NOM

EMPLACEMENT 3 R2 161.65

0184.97 Velteliner braun

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 4					6	20.5	24.5	27.5	16.7	18.7	21.7	
2 8							+2			-1		
3 8												
4 4				1								
5 3				3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

ANNEE: 1996

NOM Velteliner braun

EMPLACEMENT 3 R 2 x 61.65

028407

IV 1885

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
x												
2 f												
3	2	11.3	18.3.	0								
4	4	11.3	18.3.	0								
5	4	18.3	18.3.	0								
		De 18.3	96(+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Four : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : *Vetelinia braun*

vu en 1954

VASSAL Planche *12* Côté *A* N° *131* Souche 1 2 3 *(4)* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - *d* *(D) duveteux* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*
29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
2° f. à plages à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
bronzes rouges plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Truel

Désignation : *Velteliner braun*

VASSAL Planche *XII* Côté *A* N° *121* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Veteliner braun*

VASSAL Planche 12 côté A N° 131 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleur

C. Samson 21.5.51

N° ordre

Designation : *Veltheimer Braun*

VASSAL Planche *12* côté *A* N° *131* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
 ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
 rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landin 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 131 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

Block
10-7-66

N° ordre

Désignation *Veltliner Braun*

VASSAL planche *12* côté *A* N° *131* souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 29-7-57

N° d'ordre

Désignation

Velutina Braun

VASSAL planche 12 côté B N° 151 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

BKoch 19-9-06

Dénomination *Veltliner* *brun*

Planche *12* côté *A* Rang ... *131* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), veloutés (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel

8-12-56

N° d'ordre: 028603 . . . Désignation: VELTELINER BRAUN.

Origine:

Emplacement: Vas. 12A131. . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - ② - ③
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : 4 - ⑤
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Landier